

Afalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 1 van 9



Acceptatiereglement Afvalverwerking Vink b.v.

Openingstijden

- Acceptatie van alle door Vink te verwerken of te storten afvalstoffen vindt plaats op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.30 uur.
De toegangspoort naar de weegbrug is geopend vanaf 07.00 uur om de verkeersstroom op de afvalverwerking niet te hinderen.
- Mocht u buiten de gestelde openingstijden afvalstoffen willen aanleveren, dan kan dat alleen na overleg met de manager afvalverwerking of diens vervanger.
- Wanneer 24 en 31 december op een werkdag vallen, worden op die dagen de sluitingstijden met 2 uur vervoegd.
- Wanneer 5 mei op een werkdag valt en wordt gekwalificeerd als nationale feestdag (5 mei 2015 en iedere vijf jaar nadien) vindt op die dag geen acceptatie van afvalstoffen plaats, tenzij aanbieders tijdig en schriftelijk zwaarwichtige redenen aangeven om toch op die dag te kunnen aanbieden. Indien de directie van oordeel is dat er sprake is van zwaarwichtige redenen zal (beperkte) openstelling plaatsvinden.
- De maximum snelheid op het terrein bedraagt 15 km per uur.

Acceptatie algemeen

- Van wettelijke acceptatie door Afvalverwerking Vink b.v. hierna genoemd Vink is sprake indien de aangeboden afvalstoffen zijn gelost op aanwijzing van een medewerker van Afvalverwerking Vink b.v.
 1. Indien een aangeboden partij afvalstoffen na het lossen niet past binnen dit acceptatiereglement, voert Afvalverwerking Vink b.v. deze partij afvalstoffen af naar een daartoe erkende verwerker. Het afvoeren van deze partij is geheel voor rekening en risico van de oorspronkelijke ondoener.
 2. Indien Afvalverwerking Vink b.v. twijfels heeft bij een geloste partij afvalstoffen, is Afvalverwerking Vink b.v. gerechtigd controlemonsters te nemen om vast te stellen of dit afval past binnen het acceptatiereglement. Wanneer blijkt dat de afvalstoffen dan wel bepaalde componenten uit de vracht niet op de betreffende loslocatie geaccepteerd kunnen worden, voert Afvalverwerking Vink b.v. deze afvalstoffen af naar een voor die afvalstoffen erkende be- of eindverwerker. De oorspronkelijke ondoener is wettelijk aansprakelijk voor de kosten die Afvalverwerking Vink b.v. hiervoor maakt. Wanneer de afvalstof wel mag worden geaccepteerd maar niet het juiste producten bevatten kan dit binnen de geldende wet en regelgeving wel worden geaccepteerd echter zal dan het afvalstroomnummer naar een geschikt afvalstroomnummer worden omgezet. Is dit niet het geval, dan voert Afvalverwerking Vink b.v. deze partij afvalstoffen af naar een daartoe erkende verwerker. Indien de partij wel geaccepteerd kan worden Het afvoeren van deze partij is geheel voor rekening en risico van de oorspronkelijke ondoener. Wanneer de ondoener niet in het bezit is van een geschikt afvalstroomnummer, wordt de partij op de weegbrug geweigerd. Acceptatie vindt dan plaats nadat een geschikt afvalstroomnummer is aangevraagd en aangemaakt.
 3. Het accepteren van een vracht afvalstoffen houdt niet in dat de vervolgvrachten daarmee zijn geaccepteerd.
- Het voertuig met de afvalstoffen wordt gewogen op een van de weegbruggen voordat de afvalstoffen eventueel op aanwijzing van medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. kunnen worden gelost.
- De bepaling van de aard van de aangeboden afvalstoffen naar soort en de bestemming van deze afvalstoffen vindt plaats door een medewerker van Afvalverwerking Vink b.v.
- De vervoerder en/of zijn personeel (eventuele begeleiders) zijn gehouden de aanwijzingen van of namens de directie strikt op te volgen op straffe van (onmiddellijke) verwijdering van het terrein. Op het

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 2 van 9



terrein mogen geen handelingen worden verricht die gevaar, schade of (milieu) hinder veroorzaken of de bedrijfsvoering belemmeren.

- De vervoersmiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en moeten voldoende verzekerd zijn.
- Voor het betreden van en het rijden op het terrein door de vervoerder en/of zijn medewerkers, aanvaard Afvalverwerking Vink b.v. geen enkele aansprakelijkheid.
- Voor het aanbieden van een aantal soorten afvalstoffen gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in aparte procedures vastgelegd en maken onderdeel uit van het acceptatiereglement.
- Eventueel aanwezige afdekzeilen of netten van de voertuigen dienen overeenkomstig het terrein- en veiligheidsreglement te worden verwijderd op de containerwisselplaats en de losplaats. Indien medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. hierover andere aanwijzingen geven, prevaleren die aanwijzingen boven dit reglement en dient men deze aanwijzingen op te volgen. Het afzeilen moet zodanig worden uitgevoerd, dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen. Wanneer tijdens het afzeilen lading van het voertuig valt, dient de vervoerder dit direct op te ruimen.
- De directie behoudt zich het recht voor om aangeboden afvalstoffen bij binnenkomst geheel of deels op chemische samenstelling te laten controleren. De hiertoe door de directie aangewezen medewerkers (acceptanten) zijn daartoe bevoegd monsters te nemen. Deze bemonstering zal op representatieve wijze plaatsvinden overeenkomstig de voor die afvalstof respectievelijk voor die secundaire bouwstof op het moment van monsterneming geldende en voor die stof relevante NEN-normering, richtlijn of circulaire.
- Afvalverwerking Vink b.v. zal haar bevindingen inzake acceptatie van de aangeboden afvalstoffen, voor zover deze duiden op een afwijking van dit acceptatiereglement, rapporteren aan de ontdoener/aanbieder. Afvalverwerking Vink b.v. is wettelijk verplicht dergelijke afwijkingen tevens te melden bij het bevoegd gezag.

Acceptatieprocedure

- Voordat afvalstoffen voor de eerste keer worden aangeboden moet een acceptatieverzoek door of namens de ontdoener worden ingediend. De daarvoor relevante informatie moet door de ontdoener worden verstrekt. Aan de hand van deze informatie wordt door Afvalverwerking Vink b.v. een afvalstroomnummer toegekend.
- Afvalverwerking Vink b.v. meldt één keer per maand alle door haar ingenomen en/of afgegeven afvalstoffen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (als onderdeel van SenterNovem). De door de ontdoener verstrekte informatie over de aangeboden afvalstoffen dient als basis voor deze (ontvangst)melding.
- Indien Afvalverwerking Vink b.v. daarom verzoekt dient de verstrekte informatie over de aangeboden afvalstoffen vergezeld te worden door analyseresultaten van voorafgaande bemonstering dan wel van een representatief monster van de afvalstoffen waarop de informatie betrekking heeft.
- Aangeboden afvalstoffen worden alleen geaccepteerd indien ze zijn voorzien van een volledig en naar waarheid ingevulde begeleidingsbrief.
- De ontdoener dient op de begeleidingsbrief als omschrijving van de afvalstof de juiste EURAL-code (zie website www.vink.nl naar de link www.vink.nl/afvalstoffen) en de daarmee corresponderende omschrijving te vermelden.
- Op verzoek van de ontdoener kan een begeleidingsbrief worden toegezonden. De hierop gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld en te worden ondertekend door de ontdoener of een daartoe door de ontdoener bevoegd persoon.
- Indien een aangeboden vracht afvalstoffen niet overeenkomt met de omschrijving op de begeleidingsbrief of als afwijkende delen in de vracht worden aangetroffen, wordt deze vracht geweigerd.
- Indien er afval wordt aangeboden bij de weegbrug dient dit middels buizenpost aan de desbetreffende medewerker op de weegbrug te worden gecommuniceerd. Hiervoor is een aparte werkinstructie aanwezig.
- Bij weigering op de weegbrug of bij directe weigering op de stortlocatie moet de ontdoener de vracht retour nemen.
- Indien de vracht wordt geweigerd nadat de ontdoener de inrichting heeft verlaten wordt contact

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 3 van 9



opgenomen met de ontdoener. Hem wordt de mogelijkheid geboden, om het afval retour te halen. Indien de ontdoener geen gebruik maakt van deze mogelijkheid brengt Afvalverwerking Vink b.v. het afval op kosten van de ontdoener naar een passende verwerker.

- Bij twijfel over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen heeft Afvalverwerking Vink b.v. het recht om (controle)monsters te nemen. Indien uit deze monsters blijkt dat de aangeboden afvalstoffen niet voldoen aan het acceptatiereglement, worden de kosten van de monsternamen doorberekend aan de ontdoener.
- Aangeboden partijen afvalstoffen die niet voldoen aan het acceptatiereglement en die daarom onmiddellijk of bij nadere inspectie worden geweigerd, worden gemeld aan het Provinciaal Klachten- en Informatiecentrum van de Provincie Gelderland.

Algemene bepalingen

- De ontdoener/vervoerder van de aangeboden partij afvalstoffen is verplicht bij aankomst bij Afvalverwerking Vink b.v. zich te houden aan dit reglement.
- De ontdoener/vervoerder van de aangeboden partij afvalstoffen is verplicht bij aankomst bij Afvalverwerking Vink b.v. zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel van Afvalverwerking b.v.
- De maximale snelheid van voertuigen op het terrein bedraagt 15 kilometer per uur.
- Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd op de daartoe aangewezen plaatsen.
- Voertuigen mogen alleen worden afgezet op de daartoe aangewezen plaatsen.

Toegestane afvalstoffen

De volgende afvalstoffen worden door Afvalverwerking Vink b.v. geaccepteerd:

- Huishoudelijk afval
- Grof huishoudelijk afval
- Groente-, fruit- en tuinafval
- Groenafval
- Bouw- en sloopaafval
- Teervrij en teerhoudend asfalt
- Puin
- A, B & C-hout
- Reinigingsdienstenafval (marktafval, veegvuil, RKGV-slib, ingezameld huishoudelijk afval)
- Bedrijfsafval
- Schredder (alleen met de verklaring niet accepteren door Auto Recycling Nederland (ARN) te Tiel)
- ► Niet reinigbare grond (met verklaring van niet-reinigbaarheid van Rijkswaterstaat/Bodem+)
- Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
- Gevaarlijk afval
- Secundaire grondstoffen
- Banden / Rubber
- Kunststoffen

Niet toegestane afvalstoffen

De volgende afvalstoffen kunnen door Afvalverwerking Vink b.v. niet worden geaccepteerd:

- stoffen welke naar het oordeel van de directie op zichzelf, tezamen, of in verbinding met andere stoffen:
 - giftig zijn;
 - in aanraking met water brandbare of giftige gassen ontwikkelen;
 - een hinderlijke geur veroorzaken;
 - schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas;

Afvalverwerking Vink b.v.

Documentcode : AV-01/S-01

Titel : Acceptatiereglement

Revisiedatum : 09-05-2016

Pagina : 4 van 9



- zelf-ontbrandbaar en licht-ontvlambaar zijn;
- ontplofbaar zijn;
- schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of het grondwater;
- milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn.
- stuwende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen deugdelijk verpakt en (zo nodig) bevochtigd worden aangeleverd;
- afval in bulkvorm, dat tot stofvorming kan leiden en een droge stofgehalte van meer dan 75% heeft;
- pathologisch afval;
- kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en /of visafval, slachtafval;
- radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;
- gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen;
- autowrakken;
- wit- en bruingoed;
- vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;
- specifiek ziekenhuisafval;
- verder iedere stof, voor zover niet reeds genoemd, die valt onder de definitie gevaarlijke afvalstoffen hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 1 van de Wet Milieubeheer, voor zover betreft afval van de C1-categorie of van de C2-categorie, niet zijnde afval afkomstig uit afvalverbrandingsinstallaties.

Acceptatie te storten Afvalstoffen

- Afvalstoffen die direct gestort moeten worden kunnen uitsluitend worden geaccepteerd indien voor deze afvalstoffen geen stortverbod van kracht is op basis van het "Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen".
- Het accepteren van te storten afvalstoffen waarvoor een stortverbod van kracht is, is uitsluitend mogelijk indien de Provincie Gelderland hiervoor een ontheffing van het stortverbod verleent op basis van het "Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen". Zie hiervoor de per afvalstof uitgewerkt bepalingen.

Acceptatie Huishoudelijke Afvalstoffen

- ► Huishoudelijke afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag.
- Indien hiervoor ontheffing van de Provincie Gelderland wordt verkregen kunnen huishoudelijke afvalstoffen ook worden geaccepteerd als stortmateriaal. Om hiervoor in aanmerking te komen dient vooraf contact te worden opgenomen over de nadere acceptatievoorwaarden.

Acceptatie Puin

- Puin mag niet chemisch verontreinigd zijn en geen schoorsteenpuin, teerhoudend asfalt, asbest, bitumen, gips, gasbeton en piepschuim bevatten. Indien deze stoffen wel in de puin zitten wordt de puin geaccepteerd als stortmateriaal.
- Puin mag maximaal 45% kalkzandsteen bevatten.
- Puin mag maximaal 5% zand (geen grond!) bevatten.
- Puin mag maximaal 5% andere dan de hiervoor genoemde stoffen bevatten.
- Schoon puin heeft als maximale afmetingen 0,4m x 0,7m x 0,7m.

Acceptatie Hout

- Onder A-hout wordt hout verstaan dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en geen verlijmd

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 5 van 9



en/of bewerkt hout bevat zoals multiplex, spaanplaat of schilderwerk.

- Onder B-hout wordt hout verstaan dat niet is verontreinigd met andere afvalstoffen en geen bielzen en/of andere vormen van verduurzaamd hout bevat.
- Onder C-hout worden bielzen en/of andere vormen van verduurzaamd hout verstaan.

Acceptatie Bouw- en Sloopafval

- Bouw- en sloopafval dat ter sortering wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
- Bouw- en sloopafval dat voor op- en overslag wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
- Bouw- en sloopafval dat voor storten wordt aangeboden dient te voldoen aan de "Regeling niet-herbruikbaar en niet verbrandbaar bouw- en sloopafval".
- ► Acceptatie van secundaire bouwstoffen vindt plaats overeenkomstig de acceptatierichtlijnen uit de daarvoor bestemde BRL. Hierbij vindt visuele controle plaats op de aangeboden partijen bouwstoffen.
- Ter beperking van het risico op onverhoopte inname van teerhoudend asfalt(granulaat) als teervrij, dient het aangeboden teervrij asfalt vooraf analytisch onderzocht te zijn op PAK's. Verificatie van de aangeboden niet-teerhoudend asfalt vindt in eerste lijn plaats door middel van een PAK-marker in combinatie met een UV-lamp. Bij verkleuring wordt de ondoener hiervan in kennis gesteld en wordt de partij separaat gehouden. Bij eventuele twijfel wordt de partij bemonsterd overeenkomstig de NEN5860 en geanalyseerd op PAK's. Indien uit de resultaten blijkt dat de partij (indicatief) alsnog kan worden geclassificeerd als niet-teerhoudend asfalt wordt de partij geaccepteerd. Indien de partij teerhoudend blijkt te zijn wordt de partij afgevoerd voor recycling als teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt wordt uitsluitend ingenomen voor opslag en wordt zonder bewerking afgevoerd naar een erkende verwerker.

Acceptatie Bedrijfsafval

- Bedrijfsafval dat ter sortering wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare en/of brandbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
- Bedrijfsafval dat voor op- en overslag wordt aangeboden moet voor minimaal 60% uit herbruikbare en/of brandbare materialen bestaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door onze afdeling acceptatie.
- Bedrijfsafval kan uitsluitend voor storten worden aangeboden indien wij hiervoor over een ontheffing van de Provincie Gelderland beschikken.

Acceptatie Volumineus afval

- Afvalstoffen met een soortelijk gewicht < 150 kg/m³ worden beschouwd als volumineus afval.

Acceptatie Groenafval

- Afval wordt alleen geaccepteerd als groenafval als het bestaat uit snoeihout en daarmee te vergelijken materiaal.
- Groenafval mag maximaal 5% andere stoffen bevatten.

Acceptatie verontreinigde grond

Verontreinigde grond valt onder het stortverbod en kan daarom niet geaccepteerd worden. Hierop is één uitzondering:

- ► Verontreinigde grond wordt alleen geaccepteerd indien de aangeboden partij is voorzien van een verklaring van Rijkswaterstaat/Bodem+ waaruit blijkt dat de aangeboden partij niet reinigbaar is.

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 6 van 9



Acceptatie asbestvrije platen

- Asbestvrije platen worden alleen geaccepteerd als blijkt uit beoordeling analyserapport, of kopie aankoop bewijs dat de platen volledig asbestvrij zijn tevens dient op vermeld bewijsmateriaal de locatie van herkomst vermeld te zijn.
- Beoordeling dient vooraf door de manager afvalverwerking of diens plaatsvervanger bepaald te zijn en goedgekeurd te zijn.
- Op basis van deze goedkeuring kan een afvalstroomnummer aangevraagd worden.
- Platen dienen onverpakt aangeleverd te worden en vooraf gaand aan het definitieve lossen door acceptant visueel beoordeeld te zijn.
- Vracht mag geen andere aanhangsels zoals hout, plastic of isolatie materiaal bevatten t.b.v. verwerking.
- Indien blijkt dat er twijfel bestaat over asbestvrij materiaal is de acceptant te allen tijde bevoegd de partij af te keuren.
- Indien de partij afgekeurd is heeft de aanbieder de keus de partij terug te nemen, hiervan word melding gemaakt bij de handhaver van de provincie. (verplichting vergunning) Indien de aanbieder hier niet voor kiest word de partij bestempeld als asbest verdacht en zodoende verwerkt de kosten die hieraan verbonden zijn worden op de ontdoener herleidt.
- Als blijkt dat er twijfel is over bepaald plaatmateriaal kan er mogelijk een extra monster genomen worden en geanalyseerd worden de koste hiervan kunnen voor rekening van de ontdoener komen.

Acceptatie asbesthoudend materiaal

- Afvalverwerking Vink b.v. Houdt zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Afvalverwerking Vink b.v. gaat ervan uit dat, wanneer u beroepsmatig te maken hebt met de inspectie, verwijdering en het transport van asbesthoudend afval, u op de hoogte bent van de risico's bij blootstelling aan asbestvezels en dat u handelt conform de (wettelijke) voorschriften.
- Asbest en asbesthoudende materialen worden alleen geaccepteerd indien deze deugdelijk zijn verpakt.
- Deugdelijk verpakt houdt in:
 - Luchtdicht verpakt met een minimum aan ingesloten lucht, in kunststof en bij voorkeur doorzichtig verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte (b.v. 0,2 mm dik PE), voorzien van waarschuwingsstickers of andere aanduidingen dat het asbest bevat.
 - Het asbest dient handzaam verpakt te zijn op pallets of balken, zodat het asbesthoudend materiaal machinaal gelost kan worden en de verpakking niet beschadigd wordt;
 - Daarnaast is het toegestaan gebruik te maken van big-bags. Deze moeten voldoen aan de volgende eisen:
 - een beschermende gewapende buitenzak die dicht te binden is;
 - aangenaaide hijsbanden en -lussen;
 - een dichtgebonden binnenzak.
 - In de big-bag mogen geen scherpen delen verpakt zijn.
- Indien gebruik wordt gemaakt van big-bags, mogen deze big-bags uitsluitend asbest of asbesthoudende afvalstoffen bevatten.
- Asbest verpakt in big-bags kan worden aangeleverd volgens onze reguliere openingstijden.
- Asbest geplaatst op pallets of balken wordt alleen geaccepteerd op donderdag van 07.30 uur tot 12.00 uur.
- Asbest mag niet zelfstandig gelost worden, maar altijd onder begeleiding van één van onze medewerkers.
- ► Indien het voertuig in contact is geweest met mogelijk asbest besmet materiaal moet het voertuig waarmee het asbest is aangeleverd gereinigd worden door de wasstraat ter plaatse.
- Tijdens het lossen van de (vracht)auto mag de bestuurder daarvan zijn voertuig niet verlaten.
- Het is ten alle tijden verboden het asbest-stortfront te betreden.
- Wanneer de afvalstoffen asbest bevatten of afvalstoffen niet te onderscheiden zijn van asbesthoudende

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 7 van 9



afvalstoffen behandeld Afvalverwerking Vink b.v. deze als asbesthoudende afvalstoffen.

- Wanneer tijdens het lossen sprake is van een asbestemissie die te wijten is aan het handelen van de transporteur, kan voor de uit te moeten voeren decontaminatie een factuur worden opgemaakt.
- Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan grond- en puinstromen die verontreinigd zijn met asbest 'los-gestort' aan te leveren. De ontdoener dient hierover contact op te nemen met onze afdeling acceptatie. Aanleveren van dit materiaal dient minimaal één werkweek van te voren aangemeld te worden.

Acceptatie secundaire grondstoffen (BRL 9335)

- Voor het inzetten in werken binnen de inrichting worden secundaire grondstoffen geaccepteerd met als kwaliteit 'AW, wonen of klasse industrie.
- Secundaire grondstoffen dienen voorzien te zijn van een geldig keuringsrapport AP 04 of een indicatieve bemonstering waarbij uit de analyses bepaald kan worden wat de verwachte kwaliteit wordt e.e.a volgens de BRL 9335.
- In bepaalde gevallen kunnen Niet Vormgegeven bouwstoffen zoals AVI slakken met de kwaliteit NV bouwstof of IBC bouwstof worden geaccepteerd. Voor aanlevering van deze stoffen dient vooraf contact te worden opgenomen met onze afdeling acceptatie.

Acceptatie gevaarlijke afvalstoffen

- ► Gevaarlijk afval wordt alleen geaccepteerd voor zover het reststoffen betreft afkomstig van inrichtingen voor de verbranding van afvalstoffen. Tevens kan Afvalverwerking Vink gevaarlijke afvalstoffen accepteren na een ontheffingsverklaring afgegeven door bevoegd gezag.
- Gevaarlijk afval wordt alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
 - de stoffen dienen aan een samenstellings- en uitloogonderzoek (conform NVN 2508) onderworpen te zijn;
 - de analyses dienen te zijn uitgevoerd door een door STERLAB erkend laboratorium;
 - het afval mag niet meer reageren met water en lucht;
 - het afval moet steekvast zijn;
- Gevaarlijk afval dient bij voorkeur te worden aangeleverd in waterdichte big-bags of op een andere, in nader overleg bepaalde wijze.
- Stofvormige afvalstoffen moeten in een daarvoor geschikte, deugdelijke verpakking worden aangeleverd.

Aansprakelijkheid

- De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de door de aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van Afvalverwerking Vink b.v., dan wel van derden, voor Afvalverwerking Vink b.v. werkzaam, veroorzaakt.
- De aanbieder/vervoerder vrijwaart Afvalverwerking Vink b.v. in het vorige lid bedoelde geval van alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
- Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en kosten in dit artikel bedoeld.
- Voor het betreden van en het rijden op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting aanvaardt Afvalverwerking Vink b.v. geen enkele aansprakelijkheid.
- De aanbieder/vervoerder mag geen daden stellen die hinder veroorzaken of de normale gang van zaken belemmeren.

Afvalverwerking Vink b.v.	
Documentcode : AV-01/S-01	Titel : Acceptatiereglement
Revisiedatum : 09-05-2016	Pagina : 8 van 9



► **Terrein - veiligheidsreglement**

- De regels van de wegenverkeerswetgeving en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn op het gehele terrein van toepassing.
- Alle (afval)stoffen dienen te worden gewogen.
- Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de containerwisselplaats of elders op aanwijzing van Afvalverwerking Vink b.v. medewerkers.
- Bij het parkeren van aanhangers op de containerwisselplaats is het gebruik van wielkeggen verplicht.
- Tijdens het wisselen en lossen van container(s) of voertuigen is het dragen van veiligheidsschoenen en reflecterende veiligheidskleding verplicht.
- Op het terrein van Afvalverwerking Vink b.v. is cameratoezicht/bewaking.
- Het maken van foto-, film- en videoapparatuur is ten strengste verboden.
- Het meebrengen/nuttigen, of het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en drugs is verboden.
- ► Voor een goede communicatie en het vermijden van enig risico is het kunnen spreken van de Nederlandse, Duitse of Engelse taal verplicht. Indien dit niet mogelijk dient de opdrachtgever zelf voor communicatie te zorgen.
- Machines draaiend op het terrein van Afvalverwerking Vink b.v. hebben altijd voorrang op het overige verkeer.
- Wanneer (afval)stoffen niet (of moeilijk) kunnen worden gelost kunt u de aanwezige machinist vragen om met behulp van zijn shovel of kraan met het lossen te assisteren. Wanneer het lossen niet op een veilige manier mogelijk is, dient u het terrein via de weegbrug te verlaten.
- Pas uw rijstijl zodanig aan, dat geen hinder of gevaarlijke situaties ontstaan voor medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. of derden.
- U mag uw voertuig alleen tijdelijk verlaten, indien hiervoor een aanwijsbare noodzaak bestaat.
- Het is verboden voorwerpen uit de (afval)stoffen te (gaan) verzamelen en/of meenemen.
- Wanneer u het terrein verlaat voordat is uitgewogen (bijv. voor reparaties), moet u dit vóór het verlaten van het terrein aan de medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. melden.
- Indien u, na het uitwegen, uw voertuig (voor een bepaalde tijd) op de containerwisselplaats wilt laten staan, moet u hiervoor toestemming vragen aan de manager Afvalverwerking Vink b.v.
- De (afval)stoffen moeten worden vervoerd in goed gesloten en/of afgedekte containers, kippers of tanks. Tijdens de verplaatsing mag de omgeving niet verontreinigd worden met waaiwuil, vocht of stof.
- Dekzeilen, gaasnetten e.d. mogen alleen op de containerwisselplaats worden verwijderd, tenzij medewerkers van Afvalverwerking Vink b.v. anders beslissen door b.v. weersomstandigheden.
- Bij het verlaten van het voertuig moet de motor van het voertuig uitgezet worden.
- Voor schade voortvloeiende uit activiteiten door derden is Afvalverwerking Vink b.v. niet aansprakelijk.
- ► Het is verboden over de containers te lopen voor aanbrengen en/of verwijderen van zeil of afdeknetten, behoudens bij de speciaal hiervoor gebouwde stelling met in achtname van de vermelde veiligheidsregels.

Slotbepalingen

- ► Voor de interne communicatie op het terrein tussen medewerkers van Afvalverwerking Vink onderling en met transporteurs op het terrein wordt gebruik gemaakt van een 27MC communicatie. Voor de juiste kanaalafstemming volgt u de aanwijzing op de bebording.
- De directie is bevoegd aan de acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden.
- In die gevallen waarin het acceptatiereglement niet voorziet zal door de directie worden bemiddeld en/of besloten.
- Iedere ontdoener dient ervoor zorg te dragen dat de vervoerder kennisneemt van de inhoud van dit acceptatiereglement. Iedere ontdoener is gehouden om de vervoerder te verplichten tot het strikt naleven van het reglement.
- Ieder vervoerder dient ervoor zorg te dragen dat de chauffeur van het voertuig, waarmee afvalstoffen worden vervoerd naar de inrichting, kennisneemt van de inhoud van dit acceptatiereglement. Iedere

Afvalverwerking Vink b.v.

Documentcode : AV-01/S-01

Titel : Acceptatiereglement

Revisiedatum : 09-05-2016

Pagina : 9 van 9



vervoerder is gehouden om de chauffeurs alle instructies te geven en documenten te verstrekken teneinde het reglement strikt na te leven.

- Op alle hierboven benoemde bepalingen gelden de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de website www.vink.nl voor vragen kan men zich wenden tot de manager Afvalverwerking Vink b.v. of diens vervanger.